



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Dąbrowie Górniczej

ZESPÓŁ SZKÓŁ Nr 4
im. Królowej Jadwigi
W PŁYŃEŁO:
dnia 11.10.26 podpis: Nadp.
Z.N. 254 S.P.R. 175.26

NS-HK.9027.31.15.2026
Dąbrowa Górnicza, 2026-10-14

Dyrektor
Zespołu Szkół nr 4 im. Królowej Jadwigi
ul. Łęknice 35, 41-303 Dąbrowa Górnicza

INFORMACJA O JAKOŚCI WODY

Dotyczy: próbki wody z **natrysku (męskiego)** pobranej w Zespole Szkół nr 4 im. Królowej Jadwigi w Dąbrowie Górniczej przy ulicy Łęknice 35 dnia 28.09.2026 r. do badań przeprowadzonych zgodnie z planem pracy w zakresie poboru próbek wody na dany rok przez organ Państwowej Inspekcji Sanitarnej w ramach kontroli urzędowej.
Laboratorium wykonujące badania: Sekcja Badań Mikrobiologicznych, Chorób Zakaźnych i Zakażeń Oddziału Laboratoryjnego Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Dąbrowie Górniczej przy ulicy Kościuszki 58 w Będzinie.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Dąbrowie Górniczej, w oparciu o otrzymane sprawozdanie nr OL-05/OL/CHZ-01/26/459/N z badań próbki wody pobranej dnia **28.09.2026** r. przez upoważnionych przedstawicieli Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Dąbrowie Górniczej stwierdza, że woda w badanym zakresie mikrobiologicznym obejmującym parametr *Legionella sp.* **spełnia wymagania** jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. z 2022 r. poz. 1230).

Ocena jakości wody została wydana na podstawie rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. z 2022 r. poz. 1230).

Z wyrazami szacunku

Marzanna Kuc
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Dąbrowie Górniczej
/dokument podpisany elektronicznie/

Otrzymują:

1. adresat (za pośrednictwem e-doręczeń)
2. NS-HK a/a

14.10.26
Proszę przesłać na
Stronę
Wiedzi
o P. Wętych



CHRONIMY ZDROWIE
Z MYŚLĄ O PRZYSZŁOŚCI



Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Dąbrowie Górniczej
ul. Henryka Dąbrowskiego 9a | 41-300 Dąbrowa Górnicza
+48 32 360-27-90; 32 360-27-48; 32 267-34-25; 32 267-36-57
adres e-mail: psse.dabrowagornicza@sanepid.gov.pl
adres e-Doręczeń: AE:PL-94168-87920-SVIJG-18



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Dąbrowie Górniczej

ZESPÓŁ SZKÓŁ Nr 4
im. Królowej Jadwigi
W PŁYŃEŁO:
dnia 14.10.26 podpis N. Kuc
Z.N. 254 S.P.R. 1035 26

NS-HK.9027.31.15.2026
Dąbrowa Górnicza, 2026-10-14

Dyrektor
Zespołu Szkół nr 4 im. Królowej Jadwigi
ul. Łęknice 35, 41-303 Dąbrowa Górnicza

INFORMACJA O JAKOŚCI WODY

Dotyczy: próbki wody z **natrysku (damskiego)** pobranej w Zespole Szkół nr 4 im. Królowej Jadwigi w Dąbrowie Górniczej przy ulicy Łęknice 35 dnia 28.09.2026 r. do badań przeprowadzonych zgodnie z planem pracy w zakresie poboru próbek wody na dany rok przez organ Państwowej Inspekcji Sanitarnej w ramach kontroli urzędowej.
Laboratorium wykonujące badania: Sekcja Badań Mikrobiologicznych, Chorób Zakaźnych i Zakażeń Oddziału Laboratoryjnego Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Dąbrowie Górniczej przy ulicy Kościuszki 58 w Będzinie.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Dąbrowie Górniczej, w oparciu o otrzymane sprawozdanie nr OL-05/OL/CHZ-01/26/458/N z badań próbki wody pobranej dnia **28.09.2026** r. przez upoważnionych przedstawicieli Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Dąbrowie Górniczej stwierdza, że woda w badanym zakresie mikrobiologicznym obejmującym parametr *Legionella sp.* **spełnia wymagania** jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. z 2022 r. poz. 1230).

Ocena jakości wody została wydana na podstawie rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. z 2022 r. poz. 1230).

Z wyrazami szacunku

Marzanna Kuc
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Dąbrowie Górniczej
/dokument podpisany elektronicznie/

Otrzymują:

1. adresat (za pośrednictwem e-doręczeń)
2. NS-HK a/a

14.10.26
Prosty przebieg
Stanu
wiadomości
P. Walczy



**CHRONIMY ZDROWIE
Z MYŚLĄ O PRZYSZŁOŚCI**



Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Dąbrowie Górniczej
ul. Henryka Dąbrowskiego 9a | 41-300 Dąbrowa Górnicza
+48 32 360-27-90; 32 360-27-48; 32 267-34-25; 32 267-36-57
adres e-mail: psse.dabrowagornicza@sanepid.gov.pl
adres e-Doręczeń: AE:PL-94168-87920-SVIJG-18



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Dąbrowie Górniczej

ZESPÓŁ SZKÓŁ Nr 4
im. Królowej Jadwigi
WPŁYNĘŁO:
dnia 14.10.26 podpis Nade
Z.N. 254 S.P.R. 1075 26

NS-HK.9027.31.15.2026
Dąbrowa Górnicza, 2026-10-14

Dyrektor
Zespołu Szkół nr 4 im. Królowej Jadwigi
ul. Łęknice 35, 41-303 Dąbrowa Górnicza

INFORMACJA O JAKOŚCI WODY

Dotyczy: próbki wody z **niecki basenowej** pobranej w Zespole Szkół nr 4 im. Królowej Jadwigi w Dąbrowie Górniczej przy ulicy Łęknice 35 dnia 28.09.2026 r. do badań przeprowadzonych zgodnie z planem pracy w zakresie poboru próbek wody na dany rok przez organ Państwowej Inspekcji Sanitarnej w ramach kontroli urzędowej. Laboratorium wykonujące badania:

- Dział Laboratoryjny Wojewódzkiej Stacji Sanitarnej w Katowicach przy ulicy Raciborskiej 39,
- Sekcja Badań Mikrobiologicznych, Chorób Zakaźnych i Zakażeń oraz Sekcja Badań Fizykochemicznych i Środowiskowych Oddziału Laboratoryjnego Powiatowej Stacji Sanitarnej-Epidemiologicznej w Dąbrowie Górniczej przy ulicy Kościuszki 58 w Będzinie.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Dąbrowie Górniczej, w oparciu o otrzymane sprawozdania nr OL-01/OL/FŚ-01/26/183/N, OL-05/OL/CHZ-01/26/456/N oraz 2026/00624/W z badań próbki wody pobranej dnia 28.09.2026 r. przez upoważnionych przedstawicieli Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Dąbrowie Górniczej stwierdza, że woda w badanym zakresie fizykochemicznym i mikrobiologicznym obejmującym parametry tj. mętność, pH, potencjał redox, chlor wolny, chlor związany, azotany, chloroform, ΣTHM, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, og. l. mikroorg. w 36 ±2°C po 48 h **spełnia wymagania** jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. z 2022 r. poz. 1230).

Ocena jakości wody została wydana na podstawie rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. z 2022 r. poz. 1230).

Z wyrazami szacunku

Marzanna Kuc
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Dąbrowie Górniczej
/dokument podpisany elektronicznie/

Otrzymują:

1. adresat (za pośrednictwem e-doręczeń)
2. NS-HK a/a



CHRONIMY ZDROWIE
Z MYŚLIĄ O PRZYSZŁOŚCI



Powiatowa Stacja Sanitarnej-Epidemiologicznej w Dąbrowie Górniczej
ul. Henryka Dąbrowskiego 9a | 41-300 Dąbrowa Górnicza
+48 32 360-27-90; 32 360-27-48; 32 267-34-25; 32 267-36-57
adres e-mail: psse.dabrowagornicza@sanepid.gov.pl
adres e-Doręczeń: AE:PL-94168-87920-SVIJG-18

14.10.26
Proszę przekazać
nie do p. Halczy
Przebieg choroby



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Dąbrowie Górniczej

ZESPÓŁ SZKÓŁ Nr 4
im. Królowej Jadwigi
WPŁYNĘŁO:
dnia 14.10.2026 podpis Nade
Z.N. 294 S.P.R. 155.26

NS-HK.9027.31.15.2026
Dąbrowa Górnicza, 2026-10-14

Dyrektor
Zespołu Szkół nr 4 im. Królowej Jadwigi
ul. Łęknice 35, 41-303 Dąbrowa Górnicza

INFORMACJA O JAKOŚCI WODY

Dotyczy: próbki wody **wprowadzonej do niecki basenowej z systemu cyrkulacji** pobranej w Zespole Szkół nr 4 im. Królowej Jadwigi w Dąbrowie Górniczej przy ulicy Łęknice 35 dnia 28.09.2026 r. do badań przeprowadzonych zgodnie z planem pracy w zakresie poboru próbek wody na dany rok przez organ Państwowej Inspekcji Sanitarnej w ramach kontroli urzędowej. Laboratorium wykonujące badania:

- Dział Laboratoryjny Wojewódzkiej Stacji Sanitarnej w Katowicach przy ulicy Raciborskiej 39,
- Sekcja Badań Mikrobiologicznych, Chorób Zakaźnych i Zakażeń oraz Sekcja Badań Fizykochemicznych i Środowiskowych Oddziału Laboratoryjnego Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Dąbrowie Górniczej przy ulicy Kościuszki 58 w Będzinie.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Dąbrowie Górniczej, w oparciu o otrzymane sprawozdania nr OL-01/OL/FŚ-01/26/184/N, OL-05/OL/CHZ-01/26/457/N oraz 2026/00624/W z badań próbki wody pobranej dnia **28.09.2026** r. przez upoważnionych przedstawicieli Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Dąbrowie Górniczej stwierdza, że woda w badanym zakresie fizykochemicznym i mikrobiologicznym obejmującym parametry tj. mętność, pH, potencjał redox, chlor wolny, chlor związany, azotany, chloroform, ΣTHM, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, og. l. mikroorg. w 36 ±2°C po 48 h oraz Legionella sp. **spełnia wymagania** jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. z 2022 r. poz. 1230).

Ocena jakości wody została wydana na podstawie rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. z 2022 r. poz. 1230).

Z wyrazami szacunku

Marzanna Kuc
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Dąbrowie Górniczej
/dokument podpisany elektronicznie/

Otrzymują:

1. adresat (za pośrednictwem e-doręczeń)
2. NS-HK a/a

14.10.26
Proszę przesyłać
me sfory
wiadom o i
7. Walcy



CHRONIMY ZDROWIE
Z MYŚLĄ O PRZYSZŁOŚCI



Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Dąbrowie Górniczej
ul. Henryka Dąbrowskiego 9a | 41-300 Dąbrowa Górnicza
+48 32 360-27-90; 32 360-27-48; 32 267-34-25; 32 267-36-57
adres e-mail: psse.dabrowagornicza@sanepid.gov.pl
adres e-Doręczeń: AE:PL-94168-87920-SVIJG-18